

TOYBOX
CONTAINER

トイボックス コンテナ for BIKE





コンテナ式で 今日から使える

工場にて組立後、積載形トラッククレーンで運搬し、設置しますので、すぐに使用することが出来ます。施工コストの大幅な削減になる他、設置場所の移動も解体することなく可能です。



※ 運搬・設置に関しては巻末の「運搬・設置について」を参照ください。

※ 設置場所、周辺の状況によっては、完成品での納入が困難な場合があります。事前にご相談ください。

※ 完成品での納入が不可能な場合は現地にて組立も可能です。



見た目も機能も こだわりたい

自慢のバイクを格納するガレージは、見た目にもこだわりたいもの。焼杉と金属サイディングから選べる外壁と、軽量ながら高強度を誇るアルミ骨材の組み合わせで、こだわりの外観と、ガレージとしての高い機能を両立しました。



金属サイディング仕様

焼杉仕様





自分仕様に カスタマイズ可能

使う人の数だけ、格納するバイクの数だけ、求めるガレージのカタチも様々です。豊富なオプション群の他、サイズ・形状・外壁・グラフィック追加など、自分仕様に自由にカスタマイズすることも可能です。



外壁・シャッターグラフィック



リフトアップステージ

約 1.2m×1.8m のステージが、手動ウインチにより昇降します。積載荷重は 120kg。普段使わない工具やパーツ類を載せたり、小型バイクをディスプレイしたり、使い方はアイデア次第。床面積が 1.3~1.5 倍に広がるため、スペースの有効活用が可能です。



手動ウインチ

- ※ リフトアップステージの取扱いには十分ご注意の上ご使用ください。
- ※ ステージ上に人が乗ることは出来ません。



選べるサイズ、機能、素材、カラー。



間口 **2.0 m** × 奥行 **2.7 m**

TBC-B2027-LS (W)



TBC-B2027 (W/S)
 [リフトアップステージなし]

TBC-B2027-LS (W/S)
 [リフトアップステージ付]



リフトアップステージなし

焼杉仕様

TBC-B2027 (W) **¥1,344,600**
 (税込価格¥1,479,060)

金属サイディング仕様

TBC-B2027 (S) **¥1,429,400**
 (税込価格¥1,572,340)

リフトアップステージ付

焼杉仕様


TBC-B2027-LS (W) **¥1,742,200**
 (税込価格¥1,916,420)

金属サイディング仕様

TBC-B2027-LS (S) **¥1,820,100**
 (税込価格¥2,002,110)



間口 **2.0 m** × 奥行 **3.9 m**

TBC-B2039-LS (S)



TBC-B2039 (W/S)
 [リフトアップステージなし]

TBC-B2039-LS (W/S)
 [リフトアップステージ付]



リフトアップステージなし

焼杉仕様

TBC-B2039 (W) **¥1,547,400**
 (税込価格¥1,702,140)

金属サイディング仕様

TBC-B2039 (S) **¥1,677,800**
 (税込価格¥1,845,580)

リフトアップステージ付

焼杉仕様

TBC-B2039-LS (W) **¥1,930,100**
 (税込価格¥2,123,110)

金属サイディング仕様

TBC-B2039-LS (S) **¥2,067,400**
 (税込価格¥2,274,140)

仕様

【本体】		【リフトアップステージ】	
主要構造材	スチール / アルミ	ステージ	スチール
壁材 (内外兼用)	焼杉 / 金属サイディング	床材	ウッドデッキ / エクスパンドメタル
屋根材	ガルバリウム鋼板	昇降装置	ワイヤー + 手動ウインチ
床材	ウッド調フロア / 縞鋼板	付属品	段差スロープ (樹脂製)
シャッター	アルミ製 手動シャッター		
電気設備 ※	ライティングレール 1 列 (2m) スポットライト 2 灯 コンセント 1 箇所	※ガレージ内の配線のみとなります。電源の引き込みに関しては住宅の外部コンセント等を利用するか、別途引き込み工事を行ってください。	

床材

床材を選択できます

■本体床材



ウッド調フロア



縞鋼板 (メッキ色)

■リフトアップステージ床材



ウッドデッキ



エクスパンドメタル

カラー

※表示のカラーは印刷のため実際のものとは異なります。色サンプルでのご確認をお勧めします。お申し付けください。

■壁材

焼杉仕様



ナチュラル



マホガニー



ウォールナット



ピンテージ
(特注色)



内側焼杉無塗装
(全色共通)

杉の表面を炭化させることで耐候性・耐久性が増し、さらに塗装により経年変化による色褪せを防ぎます。特別加工により内側も焼いているため、外側とはまた違った表情を持つ内装材としての役割も果たします。

金属サイディング仕様

K 型スパン  板厚 0.4mm



ベージュ



シルバー



ギングロ



ロクシヨウ



モスグリーン



ライトブルー



ミッドナイト
ブルー



ブラウン



ダークブラック



内側 構造用針葉樹合板
+ 木材保護着色処理 (全色共通)

※ガルバリウム鋼板 (55%アルミ・亜鉛合金めっき鋼板) に特殊ポリウレタン樹脂塗料を塗装。耐食性、耐候性にすぐれます。

※上記のカラー以外の色や、違ったパターンの金属サイディングについても対応可能です。お問い合わせください。

■構造材 / 破風 (屋根周囲材)



ステンカラー



ブラック

※破風等の化粧材はカラーを組み合わせることも可能です。
※構造材、土台のカラーは常時ブラックとなります。

■シャッター



ステンカラー



ブラック



ブラウン



ホワイト

オプション、カスタマイズで自分仕様に。

オプション

使用するシーンをイメージして選択してください。記載の製品以外のご要望にもお応えいたします。

■スロープ (スチール製)



100~200mmの段差に対応。
取外し可能。連結して使用可能。幅 650mm 長さ 1200mm。
厚さ 3.2mm 縞鋼板。カラー：メッキ色 / ブラック
メッキ色(取付け加工費込) **¥44,200/1枚**
(税込価格¥48,620)
ブラック(取付け加工費込) **¥54,000/1枚**
(税込価格¥59,400)
※サイズ変更も可能です。お問い合わせください。

■フロアアンカー




バイクの固定や、盗難防止のためのチェーンロックをかける穴として。スチール(メッキ)製。穴径φ30mm。
(取付け加工費込) **¥2,600/1箇所**
(税込価格¥2,860)

■ハンガーパイプ



ツナギや革ジャンをかけたり、その他小物を吊るしておくなど使い方は様々。φ25 ステンレスパイプ使用。長さ 1200mm。
(取付け加工費込) **¥18,400/1箇所**
(税込価格¥20,240)
※リフトアップステージ付では取付け場所が制限されます。

■棚



工具やパーツなど、メンテナンスシーンには必須の整理棚。高さが自由に変えられる二段の棚板付。スチール / 木製。
側面用(棚板 300x1100mm) **¥38,000/1式**
(税込価格¥41,800)
背面用(棚板 300x1790mm) **¥40,200/1式**
(税込価格¥44,220)
※リフトアップステージ付では取付け場所が制限されます。

■スタンドマット (ゴム製)



床やステージ上がバイクスタンドで傷つくのを防ぎます。
200mm×200mm 厚さ 5mm。天然ゴム製。

¥1,700/1枚
(税込価格¥1,870)

■採光屋根材



日中の陽射しの明るさを、ガレージ内に取り込むことが出来る透明屋根材。紫外線をカットする性質を持つポリカーボネート製です。
(加算代) **¥10,600/1山 (200mm)**
(税込価格¥11,660)


■ハンガーフック



ハンガーの他、ヘルメットやキャップをかけたり、バックなどを掛けておくのにも便利。スチール製。折りたたみ式。

(取付け加工費込) **¥1,700/1箇所**
(税込価格¥1,870)
※リフトアップステージ付では取付け場所が制限されます。

■上げ下げ窓



換気や風をとりいれるほか、外から愛車を見せる機能にも一役買います。アルミサッシ製。W730×H970mm。

(取付け加工費込) **¥159,300/1箇所**
(税込価格¥175,230)
※リフトアップステージ付では取付け場所が制限されます。
※他のサイズ、種類の窓についても対応可能です。お問い合わせください。

■フロアプロテクター (縞鋼板製)



床やステージ上がバイクスタンドで傷つくのを防ぎます。
300mm×300mm 厚さ 3.2mm 縞鋼板。

¥3,600/1枚
(税込価格¥3,960)

■ペフ付屋根材



結露を軽減するポリエチレンフォームを屋根内側に張り付けた屋根材。
TBC-B2027 用 **¥4,400/1台**
(税込価格¥4,840)
TBC-B2039 用 **¥6,200/1台**
(税込価格¥6,820)

■コーナーラック



ヘルメットや手袋など、ちょっとした物を置いておけるコーナーラック。胴縁に載せてビス固定。木製。

(取付け加工費込) **¥8,700/1段**
(税込価格¥9,570)
※リフトアップステージ付には取付けられません。

■引き違い戸 (W1690×H2030)



シャッターを閉めたあとの出入口として、また夜のライトアップ時にショーウィンドウとして。W1690×H2030mm。

(取付け加工費込) **¥238,600/1箇所**
(税込価格¥262,460)
※TBC-B2027 リフトアップステージ付には取付けられません。
※他のサイズ、種類の扉についても対応可能です。お問い合わせください。

※オプション、カスタマイズについては、本体ご注文時に同時にお申し付けください。

■スポットライト屋内用



ライティングレール用の追加スポットライトです。LED。
カラー：ブラック/ホワイト

¥14,600/1 個

(税込価格¥16,060)

※他のライトについても対応可能です。お問い合わせください。

■スポットライト屋外用



屋外用のスポットライトです。LED。
カラー：ブラック/シルバー/ホワイト

(取付け加工費込) ¥30,800/1 個

(税込価格¥33,880)

※他のライトについても対応可能です。お問い合わせください。

■センサーライト(人感スポット)



防犯用に、夜間照明用に、用途にあわせて選択できます。
お問い合わせください。

¥40,700/1 個

(税込価格¥44,770)

※上のライトは一例です。

■通気孔



庫内の湿気を逃がしたり、空気を循環させたりします。
ステンレス製。φ150mm。防雨フード、ガラリ、メッシュ付。

(取付け加工費込) ¥18,800/1 箇所

(税込価格¥20,680)

※リフトアップステージ付では取付け場所が制限されます。

■換気扇(屋外フード付)



ガレージの劣悪な空気を換気し、スタイリッシュなルーバー付。
シャッター付近のスイッチ操作にてON/OFF。250×250mm。
カラー：木目調/ホワイト。

(取付け加工費込) ¥95,300

(税込価格¥104,830)

※リフトアップステージ付では取付け場所が制限されます。

※ガレージ内の配線のみ行います。電源の引き込み工事は
お客様にて手配ください。

■シャッター電動化



バイクに乗ったままリモコン操作でシャッターを開閉できます。
内部からはワイヤレス壁スイッチで操作できます。停電時開閉
機構も標準装備。

(加算代) ¥120,800


(税込価格¥132,880)

※ガレージ内の配線のみ行います。電源の引き込み工事は
お客様にて手配ください。

カスタマイズ

さらに個性的に。自由なカスタマイズで手に入れる自分だけのガレージ。

■サイズ変更



収納するバイクの種類や台数にあわせてサイズを
変更できます。

※トラックにて運搬可能な寸法を超える場合は現地組立となります。
詳細についてはお問い合わせください。

■外壁変更



住宅のイメージやお好みに合わせて各種外壁材に対応可能です。

■その他

- ・ミニショップや、趣味の空間としてのご利用。
- ・排気ダクトや、整備用リフトなどの機能追加。
- ・内壁、天井張りなどの内装の追加。

■グラフィック



カッティングシートやステンシルで、お好きなマークをデコレーション
できます。オリジナルマークをデザインすることも可能です。

あらゆるご要望にお応えいたします。お問い合わせください。

ご使用上の注意

- ガレージ内でエンジンを長時間始動したままにしないでください。また、排気ガスが庫内に充満した際には直ちに換気を行ってください。
- 外気温、湿度変化により結露が生じる場合があります。定期的な換気および保管品の確認を行ってください。
- 庫内は非常に高温になる場合があります。保管品の材質によっては変形・破損する場合がありますのでご注意ください。また、小さいお子様が庫内に取り残されたりすることのないようご注意ください。
- 完全防水仕様ではありません。風雨の強さや向きによっては庫内に雨水が侵入することがあります。
- 積雪地域や強風地域などでのご使用については、強度検討が必要な場合があります。お問い合わせください。

【確認申請について】

建築物（ガレージ等も含まれます）を建てる場合、確認申請が必要になる場合があります。

- ・ 防火地域・準防火地域内では床面積の合計に関係なく：必要
 - ・ 防火地域・準防火地域外では床面積の合計が 10㎡以内のもの：不要
- 詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。


運賃について

- 運搬費用につきましては別紙「運送費一覧」をご参照ください。

運搬・設置について

「TOYBOX CONTAINER」は基本的に当社工場にて組立し、ほぼ完成に近い状態で運搬し設置します。ご購入に際して下記の事項にご確認ください。

- 運搬・荷下しは積載形トラッククレーンにて行います。事前に設置場所への侵入が可能かどうか調査が必要です。またクレーンにて荷下しの際に電線などの障害物がないことも確認ください。
(4ton トラックの全長 8.5m 全幅 2.5m 全高 3.8m クレーンの可動範囲（アウトリガー最大張出時）3.5m 高さ 8.5m 作業半径 4.0m)



※本図の作業範囲外の場合は別途お問い合わせください。

- 設置場所の状況をご確認ください。傾斜地や地盤の状態によっては設置が困難な場合があります。
- 設置場所の基礎工事及び設置費用は一切含んでおりません。予め別途ご準備ください。

⚠️ 安全に関する注意事項

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に「使用上のご注意」「取扱説明書」を必ずよくお読みください。

※本紙に記載の内容は 2024 年 7 月現在のものです。商品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります。予めご了承ください。また仕様変更などに伴い、予告なく価格の改定をする場合がございます。商品の色は印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。



株式会社ヨコイ 外構デザイン事業本部
〒761-8084 香川県高松市一宮町 1508-3
TEL 087-816-1811 FAX 087-886-4730
<https://www.gd-toybox.com>

GO!
TOYBOX
SPECIAL
SITE

