





GARAGE DESIGN
TOYBOX



柱をたてて



屋根をつけて



壁をつけて出来上がり

DIY可能!

ユニット式かんたんガレージ

TOYBOX



トイボックス ユニ



部材のユニット化により組み立て部品点数が少ないため、施工期間が短縮。
現場加工がないのでDIYによる組立てが可能です。
シンプルなボックス形状はカスタマイズのベースとしても最適です。

1



1台用

標準仕様
TBU-3759-H **¥2,722,000**
(税込価格¥2,994,200)

積雪仕様
TBU-3759-S **¥2,762,000**
(税込価格¥3,038,200)

パーソナルな空間にぴったり。ドアの開け閉めも楽々です。コンパクトカーなら、後方にくつろぎスペースも。



電動アルミシャッター
W2470×H2200



TBU-3759 ナチュラル/ブラック

※表示のカラーは印刷のため実際のものとは異なります。サンプル板での確認をおすすめします。 ※表示価格には配送費・工事費は含まれておりません。

2




2台用

標準仕様
TBU-6459-H **¥3,753,000**
(税込価格¥4,128,300)

積雪仕様
TBU-6459-S **¥4,059,000**
(税込価格¥4,464,900)

室内に柱のない、広々スペース。車二台が余裕を持ってとめられます。友達や家族が集まるスペースとしても。



電動アルミシャッター
W2470×H2200 + W2470×H2200



TBU-6459 マホガニー/ステンカラー

※表示のカラーは印刷のため実際のものとは異なります。サンプル板での確認をおすすめします。 ※表示価格には配送費・工事費は含まれておりません。

内観図



標準パネル



アルミ中央梁下～土間天 H=2408

2台用
標準仕様



中央トラス梁下～土間天 H=2178

2台用
積雪仕様

オプション



風を取り入れ、
空気を入れ替えます。
自然光を取り入れることで
車の出し入れや
乗り降りも快適に。

窓用パネル
[窓サイズ]
W730×H303




シャッターを閉めたあとの
出入り口として。
ショーウィンドウとしての
役割も果たします。

ドア用パネル
[ドアサイズ]
W640×H1575

パネルを下地合板パネルに変更することで、金属サイディングの外壁も選択可能。
※水切り等板金役物は、商品に含んでおりません。組立業者様の手配となります。



金属サイディング仕様 1台用



金属サイディング仕様 2台用

※表示のカラーは印刷のため実際のものとは異なります。サンプル板での確認をおすすめします。

※表示価格には配送費・工事費は含まれておりません。

仕様


	1台用 TBU-3759	2台用 TBU-6459
外形寸法	W3700×D5890×H2800	W6400×D5890×H2800
室内寸法	W3270×D5520×H2560	W5970×D5520×H2560
材質	柱・横材：スチール STKR400(亜鉛めっき鋼板) ハフ(屋根周囲材)・開口周り・水切：アルミ押出型材 屋根材：ガルバリウム鋼板88ルーフ折板 標準仕様/t=0.6 積雪仕様/t=0.8 外壁材：焼杉板(t=11) 電動シャッター：スラット/アルミ型材 ボックス/スチール	
耐風圧	風速34m/秒相当	
耐積雪	標準仕様/900N/m ² 30cm相当 積雪仕様/3000N/m ² 100cm相当	

カラー ※表示のカラーは印刷のため実際のものとは異なります。サンプル板での確認をおすすめします。

焼杉外壁



ナチュラル



マホガニー




ウォールナット

ハフ(屋根周囲材)/シャッター/開口周り



ステンカラー



ブラック

※内側(全色共通)



焼杉

杉の表面を炭化させることにより、耐候性、耐久性が増し、防虫効果も得られます。さらに着色保護塗料を塗装することにより、経年による色あせを軽減します。使用環境により異なりますが、5年から10年での上塗りにより、さらに色あせが防げます。

特別加工により、内側も加工しているため、外側とは表情の違う、内装材としての役目を果たします。

構造材(柱/横材)



亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層を持つ耐食性に優れた溶融めっき鋼板です。

⚠️ 安全に関する注意事項

- ご使用前に製品に添付の「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- ガレージ内でエンジンを長時間始動したままにしないで下さい。また、排気ガスが庫内に充満した際には直ちに換気を行って下さい。
- 外気温、湿度変化により結露が生じる場合があります。定期的な換気および保管品の確認を行って下さい。
- 庫内は非常に高温になる場合があります。保管品の材質によっては変形・破損する場合がありますのでご注意下さい。また、小さいお子様が庫内に取り残されたりすることのないようご注意下さい。
- 完全防水仕様ではありません。風雨の強さや向きによっては庫内に雨水が侵入することがあります。
- 積雪地域や強風地域などでのご使用については、強度検討が必要な場合があります。お問い合わせ下さい。

【確認申請について】

- 建築物(ガレージ等も含まれます)を建てる場合、確認申請が必要になる場合があります。
- ・防火地域・準防火地域内では床面積の合計に関係なく：必要
 - ・防火地域・準防火地域外では床面積の合計が10㎡以内のもの：不要
- 詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。

※本紙に記載の内容は2024年11月現在のものです。商品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。また仕様変更などに伴い、予告なく価格の改定をする場合がございます。



株式会社ヨコイ 外構デザイン事業本部

〒761-8084 香川県高松市一宮町1508-3
 TEL 087-816-1811 FAX 087-886-4730
 www.gd-toybox.com

GO!
TOYBOX
SPECIAL
SITE

